



KARENSTIDS- OCH FÖRBUDSLISTA

GÄLLER FRÅN: 2025-02-01

Denna lista ersätter samtliga tidigare karenstidslistor, inklusive listor över rapporteringsnivåer, förbjudna substanser och åtgärder samt gränsvärden från Svensk Travsport och Svensk Galopp.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

OM LISTAN	2
JOURNALFÖRING	2
A. LISTA ÖVER FÖRBJUDNA SUBSTANSER OCH ÅTGÄRDER	3
1. Förbjudna substanser	3
2. Genetiska och cellulära manipulationer	3
3. Förbjudna åtgärder	3
4. Substanser och åtgärder som är förbjudna att användas till hästar som ska tävla	4
5. Läkemedel godkända för användning till djur men förbjudna till tävlingshästar	5
B. LISTA ÖVER KARENSTIDER	6
A) 0 timmar karenstid	6
B) Förbudet på tävlingsdagen	6
C) Minst 24 timmar	7
D) Minst 48 timmar	7
E) Minst 96 timmar	7
F) Minst 5 dygn	7
G) Minst 7 dygn	7
H) Minst 10 dygn	7
I) Minst 14 dygn	7
J) Minst 28 dygn	8
K) Minst 30 dygn	8
L) Minst 60 dygn	8
M) Ett år	9
Karenstider för läkemedel och substanser för häst i de skandinaviska länderna	9
Karenstider för medicinering genom inhalation	14
Karenstider för utvärtes produkter, foder och fodertillskott	15
Gränsvärden för vissa kroppsegna & naturligt förekommande substanser	15

Lista över substanser för vilka rapporteringsnivåer och/eller restvärden tillämpas	16
C. LISTA ÖVER TIDER FÖR STARTFÖRBUD	17
1. Livstids startförbud.....	17
2. Minimum 12 månaders startförbud	18
3. Minimum 6 månaders startförbud	19
4. Minimum 3 månaders startförbud	19

OM LISTAN

Listan är framtagen i samarbete mellan de skandinaviska länderna genom NEMAC (Nordic Equine Medication and Anti-doping Committee).

Listan består av tre delar:

- A-listan innehåller substanser och behandlingsmetoder som är förbjudna för hästar inför och i samband med tävling och träning
- B-listan innehåller substanser som är förbjudna vid tävling och deras karenstid för tävling samt behandlingsmetoder som har karenstid för tävling
- C-listan innehåller de minimitider som en häst förbjuds att delta i tävling vid brott mot bestämmelserna i A- och B-listan

Listan kan revideras flera gånger per år. Denna lista gäller från *1 februari 2025*, och är giltig till nästkommande lista börjar gälla. Ändringar från föregående lista är kursiverade. *Den karenstids- och förbudslista som publiceras på respektive förbunds hemsida är gällande vid överträdelse av aktuellt förbunds reglemente.* En aktuell lista över karenstider kan alltid hämtas från respektive förbunds officiella hemsida i NEMAC:s medlemsländer:

- Det Norske Travselsskap (DNT) www.travsport.no
- Norsk Galopp (NG) www.ovrevoll.no
- Svensk Travsport (ST) www.travsport.se
- Svensk Galopp (SG) www.svenskgalopp.se
- Dansk Travsports Centralforbund (DTC) www.trav.dk
- Dansk Galop (DG) www.danskgalop.dk

JOURNALFÖRING

Alla karenstidsbelagda behandlingar måste journalföras med uppgift om datum, hästens identitet, diagnos, läkemedel eller åtgärd, karenstid, dosering, tillförsätsätt (*t ex intramuskulärt, intravenöst, genom munnen, på huden*), signatur av den som behandlar samt uppgift om behandlande och/eller förskrivande veterinär. Journalen ska sparas i 1 år. Om hästen inte är undantagen från livsmedelsproduktion ska journalen sparas i 5 år.

Behandlingsjournal kan föras digitalt via användarkonto på travsport.se, för hand på blankett från Svensk Travsport eller på annat sätt för hand eller digitalt, bara de angivna uppgifterna finns med. Tränaren är ansvarig för att behandlingsjournal förs. Om hästen inte är upptagen på en träningslista men är i tävlingsmässig ålder eller yngre är det hästägarens ansvar.

A. LISTA ÖVER FÖRBUDNA SUBSTANSER OCH ÅTGÄRDER

1. FÖRBUDNA SUBSTANSER

Följande substanser är förbjudna vid tävling:

- Substanser som kan ha verkan eller effekt, eller både verkan och effekt, på ett eller flera av följande kroppssystem:
 - nervsystemet
 - hjärt-kärlsystemet
 - respirationssystemet
 - matsmältningssystemet
 - urinvägssystemet
 - reproduktionssystemet
 - muskel- och skelettsystemet
 - blodsystemet
 - immunsystemet
 - hormonsystemet
- Kroppsliga hormoner eller motsvarande syntetiska substanser
- Maskerande substanser
- Substanser som direkt eller indirekt manipulerar genuttrycket
- Stimulantia
- Narkotika, inkluderande optiska isomerer
- Cannabinoider

Fynd av förbjuden substans innebär fynd av substansen själv, en nedbrytningsprodukt av substansen, en isomer av substansen eller dess nedbrytningsprodukt, eller en för-substans ("pro-drug") till substansen. Fynd av någon vetenskaplig indikator eller på annan exponering av en förbjuden substans är också liktydigt med fynd av substansen.

2. GENETISKA OCH CELLULÄRA MANIPULATIONER

Modifiering av en hästs genom, vid något tillfälle under hästens liv, diskvalificerar den som tävlingshäst.

Genterapi eller cellulär manipulation av en tävlingshäst får inte:

- vara till fördel eller nackdel för hästens prestationsförmåga, inklusive men inte begränsat till nedärvningsbar effekt
- vara menligt för hästens välfärd

3. FÖRBUDNA ÅTGÄRDER

Förbjudna åtgärder inkluderar, men är inte begränsade enbart till:

- Tävla dräktigt sto efter 120 dagars dräktighet
- Tävla sto tidigare än 180 dagar efter fölning. Om stoet förlorar sitt föl finns möjlighet till dispens för kortare tid. Se även tävlingsreglementet.
- Nervsnittning/denervering (genom kirurgi, frysning eller med kemiska medel)
- *Intravenösa infusioner som inte utförs av djurhjälsopersonal eller övrig personal yrkesverksam inom djurens sjuk- och hälsovård och efter ordination av veterinär*
- *Nässvalgsondering som ej utförs av veterinär*
- Kryoterapi/nedkylning i syfte att minska smärta inför tävling

- Undanhålla dricksvatten före tävling
- Manipulation av blod och blodkomponenter inklusive:
 - Administration eller återförande av homologt eller heterologt blod eller produkter av röda blodceller i det cirkulatoriska systemet; undantaget de som är framtagna för och behöver ges i livräddande syfte.
 - På konstgjord väg öka syretransport eller syreavgivning, inkluderande men inte begränsat till modifierade hemoglobinprodukter, undantaget livsuppehållande tillförsel av syre.
 - All form av intravaskulär manipulation av blod eller blodkomponenter på konstgjord väg.
 - Manipulation av inandningsluft för att öka mängden röda blodkroppar (så kallad höghöjdsträning och användning av tryckkammare eller motsvarande).

4. SUBSTANSER OCH ÅTGÄRDER SOM ÄR FÖRBUDNA ATT ANVÄNDAS TILL HÄSTAR SOM SKA TÄVLA

Följande förbjudna substanser, inkluderande övriga substanser med liknande kemisk struktur eller liknande biologisk effekt, är förbjudna att använda, lagra, tillverka, importera, exportera, sälja, distribuera, förvärva, skicka eller överlåta:

4.1 Icke godkända substanser

Substans som inte är listad i någon klass nedan, och som inte har något godkännande av någon reglerande myndighet att användas för veterinärt bruk, eller inte är internationellt godkänd av reglerande veterinär myndighet för användande som veterinärmedicinsk terapeutisk behandling, får inte användas till hästar avsedda för tävling.

4.2 Anabola substanser

- a) anabola androgena steroider,
- b) andra anabola substanser, inkluderande men inte begränsat till selektiva androgena receptormodulatorer (SARMs),
- c) beta-2-stimulerare, undantaget om substansen är förskrivna av veterinär som luftrörsvidgande medicin i rekommenderad dos,

4.3 Peptidhormoner, tillväxtfaktorer och relaterade substanser

- a) erythropoes-stimulerande substanser, inkluderande men inte begränsat till erythropoietin (EPO), epoetin alfa, epoetin beta, darbepoetin alfa, och methoxy polyethylene glycol-epoetin beta, peginesatid, "hypoxia inducible factor (HIF)-1"-stabiliserare, till exempel kobolt och nickel, och -aktiverare som exempelvis argon, xenon eller HIF-nedbrytningsinhibitorer, t ex IOX2,
- b) tillväxthormoner och "growth hormone releasing factors", "insulin-like growth factor-1 (IGF-1)", fibroblast growth factor (FGF), hepatocyte growth factor (HGF), mechanogrowth factor (MGF), platelet derived growth factor (PDGF) och andra tillväxtfaktorer, t ex tymosin/TB-500, TB-1000, SDF-1000,
- c) syntetiska proteiner och peptider och syntetiska analoger av endogena proteiner och peptider som inte är registrerade för medicinskt eller veterinärt bruk,

4.4 Hormoner och metabola modulatorer

- a) aromatas-inhibitorer,
- b) selektiva östrogena receptormodulatorer (SERMs) och andra anti-östrogena substanser,
- c) substanser som kan modifiera myostatin-funktionen, inkluderande men inte begränsat för myostatin-inhibitorer,
- d) insulin, med undantag för livshotande tillstånd,
- e) "peroxisome proliferator activated receptor gamma (PPAR δ)" agonister", inkluderande men inte begränsat till "GW 1516",
- f) "AMPK activators", inkluderande men inte begränsat till AICAR (5-aminoimidazole-4-carboxamide-1- β -D-ribofuranoside)

4.5. Syntetiska syrebärare

- a) Inkluderande men inte begränsat till perfluorkolväten (PFCs) och "diaspirin crosslinked"-hemoglobin (DCLHb)
- b) Syntetiska allosteriska hemoglobinpåverkare, inkluderande men inte begränsat till myo-inositol-tripyrofosfat (ITPP)
- c) Substanser som sannolikt orsakar en koncentration av tillgänglig total koldioxidnivå (TCO₂) över det internationella gränsvärdet

4.6. Övriga förbjudna åtgärder eller substanser som kan innebära att häst för viss tid eller alltid är förbjuden att delta i tävling

- a) Kobra-toxin (och andra venom/djur-/växt-toxiner med liknande effekt)
- b) Capsaicin
- c) Pitcher Plant-extrakt (t ex Sarapin, Saralgyl)
- d) Polyakrylamidhydrogel (t ex *Noltrex Vet*, *Arthramid Vet*)
- e) Behandling med preparat innehållande arsenik, bly, kvicksilver, krotonolja eller cederolja
- f) *Blistring är förbjuden. Detta innefattar blistrande substanser eller metoder som orsakar skada i huden, alternativt andra produkter, metoder, preparat och substanser som används i syfte att påverka cirkulationen i huden och underliggande vävnad om dessa orsakar eller kan orsaka hästen obehag, smärta och/eller hudskador.*
- g) Bränning av huden i syfte att påverka processer i underliggande vävnad. Frysning (frysbränning) av överben och s.k. harhas/harspatt är dock tillåten men får endast utföras av djurhälsopersonal.
- h) Behandling med radioaktiva implantat och guldimplantat
- i) Ozonbehandling
- j) Tillskott av ofysiologiskt höga doser av naturligt förekommande substanser
- k) Behandling med DMSO (dimetylsulfoxid) i blodet, i led, bursa eller senskida, under huden, i muskeln eller via munnen (intravenöst, intraartikulärt, intrasynovialt, subkutant, intramuskulärt eller peroralt) är förbjuden. DMSO som hjälpämne i godkända läkemedel för djur är undantaget från förbudet.
- l) *Botulinumtoxin (t ex Botox)*

5. LÄKEMEDEL GODKÄNDA FÖR ANVÄNDNING TILL DJUR MEN FÖRBJUDNA TILL TÄVLINGSHÄSTAR

- GnRH-vaccin (eller annan immunologisk kastrering)
- hCG (humant choriogonadotropin) till hingst

- Pergolid
- Behandling med bisfosfonater av hästar yngre än 4 år, eller bisfosfonater som administreras på annat sätt än läkemedlet är godkänt/inregistrerat för. Användning av bisfosfonater utan godkännande för försäljning är också förbjuden. Detta inkluderar alla aminobisfosfonater (t ex zoledronat, alendronat, pamidronat).
Detta innebär att Osphos enbart får ges intramuskulärt och för användning vid strålbenshåla. Inom Europa har Tildren indikationerna strålbenshåla och spatt och får enbart ges intravenöst.

B. LISTA ÖVER KARENSTIDER

Karenstiden räknas från sista administrationen av ett läkemedel/annan substans eller från då en behandling/åtgärd är avslutad fram till starttidpunkten för det första loppet på tävlingsdagen på den bana där hästen ska starta. Om hästen ska starta i ett provlopp, kvalificeringslopp eller ponnylopp som körs före det första loppet räknas karenstiden från avslutad behandling till starttidpunkten för det lopp som hästen ska delta i.

Angiven karenstid bygger på att i Fass Vet./på www.fass.se rekommenderad dosering och tillförselväg tillämpas. Karenstiden är ett minimum.

De generellt angivna karenstiderna för olika grupper av substanser och behandlingar nedan gäller under förutsättning att det inte finns en specifik karenstid för en viss substans eller behandling.

Om en substans hittas i ett dopningsprov från en häst är det ett positivt prov oavsett om substansen gavs till hästen utanför den här angivna karenstiden.

A) 0 TIMMAR KARENSTID

- Utvärtes behandling på huden med substanser som bara har skyddande, desinfekterande, mjukgörande, absorberande, sammandragande, uttorkande eller keratolytisk effekt (om substansen ej listats på annan plats).
- Kylning av hästen med vatten
- Desinfektionsmedel, t ex kloramin, klorhexidin, cetylpyridiniumklorid.
- Implantat i av kulor i livmodern för att skjuta upp brunst
- Utvärtes produkter mot insekter, som inte är läkemedel, men är godkända av Kemikalieinspektionen och avsedda för användning till häst

B) FÖRBJUDET PÅ TÄVLINGSDAGEN

Tävlingsdagen startar vid midnatt (00:00) och slutar när hästen har gått i mål i sitt lopp (sina lopp om det är heatlopp).

- Nästejp
- Kinesiotejp
- Inhalationsbehandling, *se även Karenstider för medicinering genom inhalation (s 14)*
- Nedkylning med annat än vatten, lera eller utvärtes produkter/liniment som har 0 timmars karenstid
- Behandling med elektrisk massageapparat eller annan elektrisk utrustning
- Fysikalisk behandling inklusive kiropraktik, LED-ljus och annan ljusbehandling, naprapati, osteopati, akupressur, ultraljudsbehandling och magnetterapi.

C) MINST 24 TIMMAR

- Alkaliserande substanser (t ex bikarbonat och citrater men ej begränsade till dessa)

D) MINST 48 TIMMAR

- *Nässvalgsondering*
- *Salt- och/eller oljelösningar, t ex Glaubersalt, vid behandling av förstoppning*
- *Rektal vätsketillförsel*

E) MINST 96 TIMMAR

- Injektion/infusion oavsett preparat
- Antimykotika (svampdödande läkemedel)
- Lokalbehandling med kloramfenikol, fusidinsyra eller klortetracyklin
- Lokalanestesi av öga med oxibuprokain eller tetrakain
- Ex temporeläkemedel
- Humanmedicinska läkemedel som saknar karenstid
- Veterinärmedicinska läkemedel utan indikation för häst
- Naturläkemedel (för oralt bruk)
- Homeopatika (spädning över 1:10 000)
- Utrustning för behandling eller behandlingsmetoder marknadsförda med påstådd smärtstillande effekt (medicinskt påstående)
- Transkutan nervstimulering (TNS)
- Akupunktur
- Licensläkemedel (om ej längre beroende på ingående substans)
- All laserbehandling

F) MINST 5 DYGN

- Vaccination
- *Hyposensibilisering (allergen immunterapi, AIT/ASIT)*

G) MINST 7 DYGN

- Slemlösande preparat (t ex bromhexin, dembrexin, acetylcystein)

H) MINST 10 DYGN

- Stötvågsbehandling (shock wave therapy). Behandlingen får endast utföras av djurhjälsopersonal. Behandlingen får då utföras om man har egen formell kompetens eller efter delegation från en med formell kompetens.

I) MINST 14 DYGN

- Led-, bursa- eller senskideinjektion/-punktion

- Glukokortikoider (kortison) med korttidseffekt och snabb utsöndring. Vid injektion i led, bursa eller senskida med andra glukokortikoider än dexametasonnatriumfosfat är karenstiden minst 28 dygn.
- Luftrörsvidgande (bronkodilaterande) och inflammationsdämpande läkemedel (salbutamol, salmeterol, beklometason, budesonid, teofyllin, ciklesonid).
- NSAID (icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel). Observera att det finns NSAIDs med längre utsöndringstid och därmed längre karenstid. Firocoxib har 30 dygns karenstid.
- Inregistrerade läkemedel för utvärtes bruk innehållande DMSO. Karenstiden kan vara längre än 14 dygn beroende på andra substanser i läkemedlet. All annan utvärtes behandling med DMSO är förbjuden.
- ACTH
- Cyklosporin och andra immunhämmande substanser
- IRAP
- *Antibiotika. Undantag för lokalbehandling med läkemedel innehållande kloramfenikol, fusidinsyra eller klortetracyklin som har 96 timmar.*

J) MINST 28 DYGN

- Alla glukokortikoider (kortison) med undantag av de som är nämnda under I).

Långtidsverkande glukokortikoider som triamcinolonacetamid, betametasonfosfat/betametasonacetat och metylprednisolonacetat är godkända humanläkemedel men är inte inregistrerade för användning till häst. Därför vilar ett större ansvar på veterinären vid förskrivning och användning av dessa läkemedel till häst.

Den rekommenderade karenstiden efter injektion med sådana läkemedel i leder, bursor eller senskidor baseras på doser som används erfarenhetsmässigt i klinisk praktik vid injektion i en eller två synoviala kaviteter. Om högre doser eller mer än två synoviala kaviteter injiceras behöver karenstiden förlängas till betydligt mer än 28 dygn. I sådana fall, ska en tillräckligt lång karenstid användas, baserat på veterinärens bedömning.

Metylprednisolonacetat har en särskilt långvarig effekt och utsöndras mycket långsamt. Därför rekommenderas det ej för användning till tävlingshäst.

Triamcinolonacetamid och andra depåpreparat med kortison kan ha en mycket lång utsöndringstid, även efter intramuskulär giva.

K) MINST 30 DYGN

- Kirurgisk kastration av hingst.

L) MINST 60 DYGN

Bisfosfonater (t ex Tildren® och Osphos®) får inte användas på hästar yngre än 4 år, dvs till och med den 31 december det år hästen fyller 3 år. Undersökning och bedömning av veterinär krävs innan behandling. Bisfosfonater får enbart användas, efter fastställd diagnos, på de indikationer som tillverkaren angivit. Administrationssättet får inte avvika från det sätt tillverkaren av läkemedlet angivit. Det innebär att intraartikulär injektion av bisfosfonater är förbjuden. Bisfosfonater utan godkännande för användning till häst, inklusive alla aminobisfosfonater, är också förbjudna.

Detta innebär att Osphos enbart får ges intramuskulärt och för användning vid strålbenshåla. Inom Europa har Tildren indikationerna strålbenshåla och spatt och får enbart ges intravenöst.

M) ETT ÅR

- Hormonpreparat med långtidsverkan för att skjuta upp brunst (t ex progesteron).

KARENSTIDER FÖR LÄKEMEDEL OCH SUBSTANSER FÖR HÄST I DE SKANDINAVISKA LÄNDERNA

Listan första del innehåller läkemedel som finns på fass.se under Djurläkemedel (inregistrerade för häst i Sverige). Angiven karenstid bygger på att i Fass Vet./fass.se rekommenderad dosering (dos, dosintervall och behandlingstid) och tillförselväg tillämpas. I de fall när avsteg sker från normaldosering ska en eventuell förlängning av karenstiden övervägas. I andra delen finns läkemedelssubstanser som har en gemensam skandinavisk karenstid för häst.

Karenstider för läkemedel inregistrerade för häst i Sverige

LÄKEMEDELSNAMN	AKTIV(A) SUBSTANS(ER)	KARENSTID
Alvegesic vet	Butorfanol	6 dygn
Aniketam vet	Ketamin	96 timmar
Aqualec	Natriumklorid	96 timmar
Arti-Cell Forte	Mesenkymala stamceller	28 dygn
Aservo EquiHaler	Ciklesonid	14 dygn
Attane vet	Isofluran	96 timmar
Axilur vet	Fenbendazol	96 timmar
Banminth vet	Pyrantel	96 timmar
Beviplex vet	6 st B-vitaminer	96 timmar
Bimectin vet	Ivermectin	96 timmar
Bimotrim vet	<i>Sulfadoxin, trimetoprim</i>	<i>14 dygn</i>
Bupredine vet	Buprenorfin	6 dygn
Butomidor vet	Butorfanol	6 dygn
Butorgesic Vet	Butorfanol	6 dygn
Calcibel	Borsyra, glukonsyra, magnesiumkloridhexahydrat	96 timmar
Cepesedan vet	Detomidin	96 timmar
Comforion vet	Ketoprofen	14 dygn
Cronyxin vet	Flunixin	14 dygn
Cydectin comp vet	Moxidectin, prazikvantel	96 timmar
Cydectin vet	Moxidectin	96 timmar
Dalmaprost vet	D-kloprostenol	96 timmar
Detonervin	Detomidin	96 timmar

Dexadreson vet	Dexametasonnatriumfosfat	14 dygn
Dexaject	Dexametasonnatriumfosfat	14 dygn
Dilaterol vet	Klenbuterol	28 dygn
Dinalgen vet	Ketoprofen	14 dygn
Dinolytic vet	Dinoprost	96 timmar
Dolorex vet	Butorfanol	6 dygn
Domodin vet	Detomidin	96 timmar
Domosedan vet	Detomidin	96 timmar
Dormaquin vet	Midazolam	6 dygn
Ekyflogyl vet	Lidokain, prednisolonacetat	14 dygn
Embotape Vet	Pyrantel	96 timmar
Emdocam	Meloxicam	14 dygn
<i>Equibactin vet</i>	<i>Trimetoprim, sulfadiazin</i>	<i>14 dygn</i>
Equilis Prequenza	Vaccin mot hästinfluensa	5 dygn
Equilis Prequenza Te	Vaccin mot hästinfluensa & tetanus	5 dygn
Equilis Te	Vaccin mot tetanus	5 dygn
Equimax vet	Prazikvantel, ivermectin	96 timmar
Equioxx	Firocoxib	30 dygn
Equip F vet	Vaccin mot hästinfluensa	5 dygn
Equip FT vet	Vaccin mot hästinfluensa & tetanus	5 dygn
Equip T vet	Vaccin mot tetanus	5 dygn
Equipred Vet	Prednisolon	14 dygn
Equipulmin vet	Klenbuterol	28 dygn
Equisedan vet	Detomidin	96 timmar
Equishield EHV	Vaccin mot hästherpesvirus typ 1	5 dygn
Equisolon	Prednisolon	14 dygn
Eraquell vet	Ivermectin	96 timmar
Estrumat vet	Kloprostenol	96 timmar
Ethacilin vet	Bensylpenicillinprokain	14 dygn
Fenprokel vet	Ketoprofen	14 dygn
Fenylbutazon vet	Fenylbutazon	14 dygn
Finadyne vet	Flunixin	14 dygn
Flunipaste Vet.	Flunixin	14 dygn
Flunixin N-vet	Flunixin	14 dygn

Fuxien vet	Isofluran	96 timmar
Ganutil	Menbuton	96 timmar
Gastrobim vet	Omeprazol	96 timmar
GastroGard	Omeprazol	96 timmar
Geepenil vet	<i>Bensylpenicillin</i>	14 dygn
Gentaject vet	<i>Gentamicin</i>	14 dygn
Hemosilate vet	Etamsylat	6 dygn
Hippotrim vet	<i>Trimetoprim, sulfadiazin</i>	14 dygn
Hippoazol vet	Omeprazol	96 timmar
Hipracin vet	Oxytocin	96 timmar
HorStem	Mesenkymala stamceller	28 dygn
Hy-50 vet	Natriumhyaluronat	14 dygn
Hyonate vet	Natriumhyaluronat	14 dygn
Inflacam	Meloxicam	14 dygn
Infusolec	Kalciumklorid, kaliumklorid, mjölksyra, natriumklorid	96 timmar
IsoFlo vet	Isofluran	96 timmar
Isoflutek Vet	Isofluran	96 timmar
Ivomec Comp	Ivermectin, prazikvantel	96 timmar
Ivomec vet	Ivermectin	96 timmar
Ketabel vet.	Ketamin	96 timmar
Ketador vet.	Ketamin	96 timmar
Ketaminol vet	Ketamin	96 timmar
Ketodolor vet	Ketoprofen	14 dygn
Lidobel vet.	Lidokain	96 timmar
Lidor vet.	Lidokain	96 timmar OBS! Vid ledinjektion 14 dygn
Loxicom	Meloxicam	14 dygn
Melovem	Meloxicam	14 dygn
Meloxidolor	Meloxicam	14 dygn
Meloxidyl	Meloxicam	14 dygn
Mepiblock Vet.	Mepivakain	6 dygn OBS! Vid ledinjektion 14 dygn
Mepidor vet.	Mepivakain	6 dygn OBS! Vid ledinjektion 14 dygn

Metacam för häst resp för nötkreatur, svin och häst	Meloxicam	14 dygn
Nematel vet.	Pyrantel	96 timmar
Nerfasin vet.	Xylazin	6 dygn
Nimatek Vet.	Ketamin	96 timmar
Nobivac Rabies vet	Vaccin mot rabies	5 dygn
Noromectin Comp vet.	Ivermectin, prazikvantel	96 timmar
Noromectin vet	Ivermectin	96 timmar
Novaquin	Meloxicam	14 dygn
Ophthaclin vet	Klortetracyklin	96 timmar
Osphos	Klodronat	60 dygn, förbjudet till häst <4 år m fl restriktioner
Partoxin vet	Oxytocin	96 timmar
Penovet vet	Bensylpenicillinprokain	14 dygn
Peptinor vet	Omeprazol	96 timmar
Pergocoat	Pergolidmesilat	Får ej användas till tävlingshäst
Pergoquin	Pergolidmesilat	Får ej användas till tävlingshäst
Plegicil vet	Acepromazin	7 dygn
Prascend	Pergolidmesilat	Får ej användas till tävlingshäst
Procamidor Comp Vet	Prokainhydroklorid (prokain), adrenalin	96 timmar
Procamidor vet	Prokainhydroklorid (prokain)	96 timmar
Promased	Acepromazin	7 dygn
Pronestestic vet	Prokainhydroklorid (prokain), adrenalin	96 timmar
Prosolvin vet	Luprostiol	96 timmar
ProteqFlu	Vaccin mot hästinfluensa	5 dygn
ProteqFlu-Te	Vaccin mot hästinfluensa & tetanus	5 dygn
Pulmistin vet	Klenbuterol	28 dygn
Rabisin vet	Vaccin mot rabies	5 dygn
Receptal vet	Buserelin	96 timmar
Recocam	Meloxicam	14 dygn
RenuTend	Mesenkymala stamceller	28 dygn

Rheumocam, Rheumocam för häst resp för nötkreatur, svin och häst	Meloxicam	14 dygn
Rifen vet	Ketoprofen	14 dygn
Romefen vet	Ketoprofen	14 dygn
Rominervin vet	Romifidin	5 dygn
Rompun vet	Xylazin	6 dygn
Sedivet vet	Romifidin	5 dygn
Selevitan vet (granulat)	Vitamin E, selen	0 timmar
Solidine vet	Acetylcystein	7 dygn
Spasmipur vet.	Hyoscinbutylbromid (butylskopolamin)	96 timmar
Spasium vet.	Hyoscinbutylbromid (butylskopolamin), metamizol	7 dygn
Strangvac	Vaccin mot kvarka	5 dygn
Streptocillin vet	Dihydrostreptomycin, bensylpenicillinprokain	14 dygn
Sympagesic	Hyoscinbutylbromid (butylskopolamin), metamizol	7 dygn
Syncroprost	Kloprostenol	96 timmar
Synvet	Natriumhyaluronat	14 dygn
Torbugesic Vet	Butorfanol	6 dygn
Torbudine Vet.	Butorfanol	6 dygn
Torphasol vet.	Butorfanol	6 dygn
Tranquigel vet	Acepromazin	7 dygn
Tranquinervin Vet	Acepromazin	7 dygn
Wellicox	Flunixin	14 dygn
Ventipulmin vet	Klenbuterol	28 dygn
Versiguard Rabies vet.	Vaccin mot rabies	5 dygn
Vetalgin vet	Metamizol	7 dygn
Vetflurane	Isofluran	96 timmar
Vulketan vet	Ketanserin	0 dygn
Xylamidor	Xylazin	6 dygn
Xylavet	Xylazin	6 dygn
Xylocain	Lidokain	96 timmar OBS! Vid ledinjektion 14 dygn

Xylocain adrenalin	Lidokain, adrenalin	96 timmar OBS! Vid ledinjektion 14 dygn
Xylocain utan konserveringsmedel	Lidokain	96 timmar OBS! Vid ledinjektion 14 dygn
Xylocain viskös	Lidokain	96 timmar
Xysol vet.	Xylazin	6 dygn
Zitch vet.	Permetrin	96 timmar

Läkemedelssubstanser som har en gemensam skandinavisk karenstid för häst

AKTIV(A) SUBSTANS(ER)	KARENSTID
Adrenalin	96 timmar
Altrenogest	14 dygn (rekommenderas ej till tävlingshäst)
Cetirizin	8 dygn
<i>Dantrolen</i>	<i>14 dygn</i>
Febantel	96 timmar
<i>Furosemid</i>	<i>96 timmar</i>
Kromoglicinsyra (natriumkromoglikat)	14 dygn
Misoprostol	96 timmar
<i>Oxitetracyklin</i>	<i>14 dygn</i>
PSGAG (polysulfaterad glykosaminoglykan)	14 dygn
Sukralfat	96 timmar
Suxibuzon	14 dygn
Tiludronsyra (tiludronat)	60 dygn, förbjudet till häst <4 år m fl restriktioner
Vedaprofen	14 dygn

KARENSTIDER FÖR MEDICINERING GENOM INHALATION

Användning av inhalator är förbjuden på tävlingsdagen.

Luftrörsvidgande (bronkodilaterande) och inflammationsdämpande läkemedel för inhalation (salbutamol, salmeterol, beklometason, budesonid, ciklesonid).	14 dygn
Mastcellsstabilisatorer (kromoglikat)	14 dygn
<i>Fysiologisk koksaltlösning</i>	<i>Förbjudet på tävlingsdagen</i>
<i>Hyaluronsyra</i>	<i>14 dygn</i>
Andra läkemedel som administreras via inhalation	Karenstid beroende av läkemedlet

KARENSTIDER FÖR UTVÄRTES PRODUKTER, FODER OCH FODERTILLSKOTT

Produkter med substanser som bara har skyddande, desinfekterande, mjukgörande, absorberande, sammandragande, uttorkande eller keratolytisk effekt och som används för utvärtes behandling på huden, har 0 timmar karenstid. Salvor och liniment som innehåller antibiotika eller antimykotika (svampdödande medel) har en karenstid på minst 96 timmar. Produkter som innehåller prokainpenicillin, NSAID eller glukokortikoider har en karenstid på 14 dygn.

Inget annat än normalt foder och vatten bör ges på tävlingsdagen.

a) 48 timmars karenstid

Växtbaserade läkemedel, t ex:

- *Aesculus hippocastanum* (hästkastanj)
- *Agnus castus* (munkpeppar)
- *Echinacea purpurea* (röd solhatt)
- *Hypericum perforatum* L. (johannesört)
- *Symphytum officinale* L. (vallört)
- *Valeriana officinalis* (vänderot)

b) 96 timmars karenstid

- Alpha casozepine
- Bensokain
- *Boswellia* (*Boswellia serrata*)
- Confidence EQ
- Gurkmeja (turmeric, kurkumin, *Curcuma longa*)
- Harpagosid (djävulsklo, *Harpagophytum procumbens*)
- Heparin
- Koffein (inklusive produkter som innehåller guarana)
- Levomentol, mentol
- MSM (metylsulfonylmetan)
- Salicylsyra och salicylater
- Tamarind (*Tamarindus indica*)

GRÄNSVÄRDEN FÖR VISSA KROPPSEGNA & NATURLIGT FÖREKOMMANDE SUBSTANSER

Arsenik	0,3 mikrogram total arsenik per milliliter i urin
Boldenon	0,015 mikrogram fri och konjugerad boldenon per milliliter i urin från hingst
Hydrokortison	1,0 mikrogram hydrokortison per milliliter i urin
Kobolt	0,1 mikrogram (=100 ng) total kobolt per milliliter i urin 0,025 mikrogram (=25 ng) total kobolt (fritt och proteinbundet) per milliliter i plasma
Koldioxid (total CO₂)	36 millimol tillgänglig koldioxid (TCO ₂) per liter i plasma

Metoxytyramin	4 mikrogram fri och konjugerad 3-metoxytyramin per milliliter i urin
Prednisolon	0,01 mikrogram fritt prednisolon per milliliter i urin
Salicylsyra	750 mikrogram salicylsyra per milliliter i urin 6,5 mikrogram salicylsyra per milliliter i plasma
Testosteron	0,02 mikrogram fritt och konjugerat testosteron per milliliter i urin hos valack. Gäller när fritt och konjugerat testosteron överstiger fem gånger mängden av fritt och konjugerat epitestosteron vid screening 100 pikogram fritt testosteron per milliliter i plasma hos valack och sto (ej föl) 0,055 mikrogram fritt och konjugerat testosteron per milliliter i urin hos sto (ej föl)
Östrandiol	0,045 mikrogram fritt och glukoronkonjugerat 5-alfa-estrane-3 β , 17-alfa-diol per milliliter i urin när, vid undersökningstidpunkten, fritt och glukoronkonjugerat 5-alfa-estrane- 3 β , 17-alfa-diol överstiger fritt och konjugerat 5,10-estrene-3 β , 17-alfa-diol i urin. Gäller hingst.

Respektive gränsvärde gäller var för sig, inklusive de för samma substans i urin respektive plasma. Om koncentrationen i ett prov överskrider ett gränsvärde betraktas det som ett fynd av en förbjuden substans. Ingen bestämning av eller hänsyn till den specifika graviteten på en hästs urinprov är nödvändig när dess koncentration av ett ämne jämförs med ett gränsvärde för urin.

LISTA ÖVER SUBSTANSER FÖR VILKA RAPPORTERINGSNIVÅER OCH/ELLER RESTVÄRDEN TILLÄMPAS

I ett europeiskt samarbete har det beslutats att rapporteringsnivåer respektive restvärden skall tillämpas för vissa substanser. Där har vetenskapliga försök visat under vilken nivå förekomsten av en sådan substans kan betraktas som irrelevant med hänsyn till påverkan på hästen. Substanser som har rapporteringsnivå respektive restvärde för både blod (plasma) och urin är märkta med en asterisk *.

De numeriska värdena för rapporteringsnivåerna och restvärdena är inte offentliga. Detta beslut är taget i EHSLC (European Horserace Scientific Liaison Committee) och NEMAC (Nordic Equine Medication and Anti-doping Committee).

SUBSTANS

- Acepromazin*
- Altrenogest*
- Atropin
- Betametason
- Bromhexin/ambroxol
- Bufotenin
- Butorfanol*
- Butylskopolamin (N-butylskopolamin)*
- Cannabidiolsyra (CBDA)*
- Cetirizin*
- Dantrolen (5-hydroxydantrolen)*
- Dembrexin*
- Detomidin (3'-hydroxydetomidin)*
- Dexametason
- Diklofenak*
- Dimetylsulfoxid (DMSO)*
- Dimetyltryptamin (DMT)
- Dipyrone/metamizol (som 4-MAA)*
- Eltenak
- Etamifyllin
- Fenylbutazon*
- Firocoxib*
- Flunixin*
- Furosemid*
- Guaifenisin
- Hordenin
- Hydroklortiazid*
- Ibuprofen
- Ipratropium
- Kamfer
- Karprofen*

- Ketoprofen*
- Klenbuterol*
- Klodronat
- Koffein*
- Lidokain (3-hydroxylidokain)*
- Meklofenamsyra*
- Meloxicam*
- Mentol
- Mepivakain*
- Metamizol/dipyron (som 4-MAA)*
- Metylsulfonyletan (MSM)
- Morfin (morfinylglukoronid)
- Naproxen
- Nimesulid
- Omeprazol*
- Oxazepam
- Oxytetracyklin*
- Prokain*
- Romifidin*
- Salbutamol
- Skopolamin
- Teobromin
- Teofyllin
- Tiludronsyra
- Triamcinolonacetonid
- Trimetoprim*
- Vedaprofen*
- Xylazin (kontroll gm metabolit/-er)

Vid påvisande av fler än en substans tillämpas ej rapporteringsnivåer. Detta kallas cocktail-regeln. Syftet är att försäkra sig om att flera liknande substanser inte används tillsammans i lägre doser för att understiga rapporteringsnivåerna. Rapporteringsnivåerna används inte heller vid provtagning i träning.

Undantag från cocktail-regeln är kombinationer av följande substanser:

- Detomidin, romifidin eller xylazin i kombination med butorfanol
- Atropin och skopolamin
- Butylskopolamin och metamizol

C. LISTA ÖVER TIDER FÖR STARTFÖRBUD

All användning av förbjudna substanser eller metoder medför ett startförbud för hästen. De skandinaviska länderna har specificerat de kortaste avstängningstiderna från tävling för varje substans eller metod baserat på dess effekt och allvarlighetsgrad.

NEMAC poängterar att all användning av förbjudna substanser eller metoder innebär ett brott mot antidopningsreglerna i det land där hästen hör hemma eller har tävlat, och hästens tränare kan åtalas. Därför är det viktigt att poängtera skillnaden mellan ett startförbud och de karenstider som finns publicerade för substanser och metoder i B-listan.

Användning av förbjudna substanser och metoder, det vill säga brott mot A-listan, innebär att hästen förbjuds tävla under de tidsperioder som anges nedan under 1–4.

1. LIVSTIDS STARTFÖRBUD

- Modifiering av en hästs genom, vid något tillfälle under hästens liv. Detta inkluderar genterapi eller cellulär manipulation som kan:
 - vara till fördel eller nackdel för hästens nedärvningsbara prestationsförmåga
 - vara menligt för hästens välfärd
- Nervsnittning/denervering (genom kirurgi, frysning eller med kemiska medel)
- Bränning av huden i syfte att påverka processer i underliggande vävnad (utförd efter 1 mars 2021). Frysning (frysbränning) av överben och s.k. harhas/harspatt är dock tillåten men får endast utföras av djurhälsopersonal.
- Anabola substanser
 - anabola androgena steroider,

- andra anabola substanser, inkluderande men inte begränsat till selektiva androgena receptormodulatorer (SARMs),
- beta-2-stimulerare, undantaget om substansen är förskrivna av veterinär som lufttrörsvidgande medicin i rekommenderad dos,
- tillväxthormoner och “growth hormone releasing factors”, “insulin-like growth factor-1 (IGF-1)”, fibroblast growth factor (FGF), hepatocyte growth factor (HGF), mechanogrowth factor (MGF), platelet derived growth factor (PDGF) och andra tillväxtfaktorer, t ex tymosin/TB-500, TB-1000, SDF-1000,
- Polyakrylamidhydrogel
- Behandling med radioaktiva implantat och guldimplantat

2. MINIMUM 12 MÅNADERS STARTFÖRBUD

- Stimulantia
- Narkotika, inkluderande optiska isomerer
- Cannabinoider
- Manipulation av blod och blodkomponenter inklusive administration eller återförande av homologt eller heterologt blod eller produkter av röda blodceller i det cirkulatoriska systemet; undantaget de som är framtagna för och behöver ges i livräddande syfte.
- På konstgjord väg öka syretransport eller syreavgivning, inkluderande men inte begränsat till modifierade hemoglobinprodukter, undantaget livsuppehållande tillförsel av syre.
- All form av intravaskulär manipulation av blod eller blodkomponenter på konstgjord väg.
- Manipulation av inandningsluft för att öka mängden röda blodkroppar (så kallad höghöjdst träning och användning av tryckkammare eller motsvarande).
- Peptidhormoner, tillväxtfaktorer och relaterade substanser:
 - erytropoes-stimulerande substanser, inkluderande men inte begränsat till erythropoietin (EPO), epoetin alfa, epoetin beta, darbepoetin alfa, och methoxy polyethylene glycol-epoetin beta, peginesatid, “hypoxia inducible factor (HIF)-1”-stabiliserare, till exempel kobolt och nickel, och -aktiverare som exempelvis argon, xenon eller HIF-nedbrytningsinhibitorer, t ex IOX2,
 - syntetiska proteiner och peptider och syntetiska analoger av endogena proteiner och peptider som inte är registrerade för medicinskt eller veterinärt bruk,
- Hormoner och metabola modulatorer
 - aromatas-inhibitorer,
 - selektiva östrogena receptormodulatorer (SERMs) och andra anti-östrogena substanser,
 - substanser som kan modifiera myostatin-funktionen, inkluderande men inte begränsat till myostatin-inhibitorer,
 - “peroxisome proliferator activated receptor gamma (PPAR δ)” agonister”, inkluderande men inte begränsat till “GW 1516”,
 - “AMPK activators”, inkluderande men inte begränsat till AICAR (5-aminoimidazole-4-carboxamide-1- β -D-ribofuranoside)
- Kobra-toxin (och andra venom/djur-/växt-toxiner med liknande effekt)
- Capsaicin
- Pitcher Plant-extrakt (t ex Sarapin, Saralgyl)
- Behandling med preparat innehållande arsenik, bly, kvicksilver, krotonolja eller cederolja
- Ozonbehandling
- Perfluorkolväten (PFCs) och ”diaspirin crosslinked”-hemoglobin (DCLHb)
- Syntetiska allosteriska hemoglobinpåverkare, inkluderande men inte begränsat till myo-inositol-tripryrofosfat (ITPP)

- Substanser som sannolikt orsakar en koncentration av tillgänglig total koldioxidnivå (TCO₂) över det internationella gränsvärdet
- hCG (humant choriongonadotropin) till hingst
- GnRH-vaccin (eller annan immunologisk kastrering)
- Behandling med bisfosfonater av hästar yngre än 4 år, eller bisfosfonater som administreras på annat sätt än läkemedlet är godkänt/inregistrerat för. Användning av bisfosfonater utan godkännande för försäljning är också förbjuden. Detta inkluderar alla aminobisfosfonater (t ex zoledronat, alenodronat, pamidronat).
 - Hästar 0–2 år (fram till den 1 januari det år hästen fyller 2 år): startförbud minst 12 månader, förbud att tävla innan hästen fyllt 3 år och att hästen provtagits med negativt resultat innan förbudet hävs.
 - Hästar 2–3 år (från den 1 januari det år hästen fyller 2 år till och med den 31 december det år hästen fyller 3 år): startförbud minst 12 månader och att hästen provtagits med negativt resultat innan förbudet hävs.
 - Hästar 4 år och äldre (från den 1 januari det år hästen fyller 4 år): startförbud minst 3 månader om hästen är behandlad med inregistrerat läkemedel på indikation som läkemedlet är inregistrerat för. Behandling med annan indikation/off label-use eller ej registrerat läkemedel ger startförbud minst 12 månader.

3. MINIMUM 6 MÅNADERS STARTFÖRBUD

- Icke godkända substanser
 - Substans som inte är listad i någon klass ovan, och som inte har något godkännande av någon reglerande myndighet att användas för veterinärt bruk, eller inte är internationellt godkänd av reglerande veterinär myndighet för användande som veterinärmedicinsk terapeutisk behandling.
- Intravenösa infusioner som inte utförts av djurhjälsopersonal eller övrig personal yrkesverksam inom djurens sjuk- och hälsovård och efter ordination av veterinär.
- Kryoterapi/nedkylning i syfte att minska smärta inför tävling
- Tävling med dräktigt sto efter 120 dagars dräktighet
- Tävling med sto tidigare än 180 dagar efter fölning
- Tävling med valack inom 30 dagar efter kirurgisk kastration
- Tillskott av ofysiologiskt höga doser av naturligt förekommande substanser
- Pergolid
- *Insulin*
- *Botulinumtoxin (t ex Botox)*

4. MINIMUM 3 MÅNADERS STARTFÖRBUD

- *Undanhållande av dricksvatten före tävling*
- *Användning av blistrande substanser eller metoder som orsakar skada i huden, alternativt andra produkter, metoder, preparat och substanser som används i syfte att påverka cirkulationen i huden och underliggande vävnad om dessa orsakar eller kan orsaka hästen obehag, smärta och/eller hudskador*
- *DMSO*
- Brott mot karenstiderna i B-listan
- *Nässvalgsondering som ej utförts av veterinär*